



FISCHER
Wärme für Generationen



Produktneuheiten 2011

Die neue Generation des Heizens mit Holz.

NEU: FISCHER PELLETSKESSEL PX

Pelletsverbrennung neu definiert

... Und zwar bei jedem Kesselstart wieder. Ein richtungsweisender, zum Patent angemeldeter Schieberrost löst nach jedem Ausbrand auch hartnäckigste Glutreste vom Rost. So stehen beim Neustart nur frische Pellets, ohne Rückstände bereit - das sorgt vom Start bis zum Ausbrand für äußerst sparsame und sauberste Verbrennung. Dadurch sind konstant niedrige Emissionen und höchste Wirkungsgrade garantiert, womit der Kessel für die höchsten Anforderungen der neuen 1.BImSchV Stufe 2 gerüstet ist. Neue mechanische und elektronische Sicherheitselemente erfüllen bereits heute die Sicherheitsvorschriften von morgen.



Abb.: PX 25

Vorteile auf einen Blick

Entwickelt mit jahrelang bewährten Merkmalen bringt FISCHER damit einen Pelletskessel auf den Markt, der Begeisterung weckt:

- ✓ Durch nur zwei Kesselvarianten werden Leistungsbereiche von 15 kW bis zu 50 kW abgedeckt - bei Wirkungsgraden von bis zu 95%.
- ✓ Die Modulation über große Leistungsbereiche macht einen Betrieb auch ohne Pufferspeicher möglich.
- ✓ Vollautomatische Pelletszufuhr und Reinigungsmechanismen lassen den Kessel beinahe vergessen - nur noch die Entleerung des Aschebehälters ist ab und zu nötig.
- ✓ Einfachste Zugänglichkeit der Wartungsöffnungen von vorne oder seitlich ist gewährleistet.
- ✓ Durch die kompakte Bauweise ist der Kessel für beinahe jeden Heizraum geeignet. Die zweigeteilte Anlieferung erleichtert die Einbringung auch durch enge Türen.
- ✓ Die komplett vormontierte, steckerfertige Anlieferung entlastet den Installateur - und damit Ihren Geldbeutel.

- ✓ Eine 100 mm starke Vollisolierung garantiert geringste Wärmeverluste.
- ✓ Eine neuartige TouchScreen-Steuerung macht die Bedienung zum Kinderspiel.
- ✓ Die serienmäßig eingebaute Lambdasonde gleicht schwankende Pelletsqualitäten aus und sorgt für einwandfreie Verbrennung.
- ✓ Die massive Zelleradschleuse in Verbindung mit einem langen Fallschacht und Überwachungssensoren sorgen für sicheren Betrieb.
- ✓ Die Zuführung der Pellets erfolgt über ein variables und schnell montierbares Saugsystem - auch bei großer Entfernung des Lagers zum Kessel.
- ✓ Eine Zwischenspeicherung der Pellets direkt im Kessel verhindert unnötige Lärmbelastigung bei Nacht.
- ✓ Geprüft vom TÜV SÜD nach der neuen Norm DIN EN 303-5.



Kessel Regelung GEFItouch

Die Serie GEFItouch ist mit einer sensitiven Kesselregelung, ähnlich der intuitiven Bedienung bei Smartphones, ausgestattet. Durch leichtes Antippen mit dem Finger werden die jeweiligen Betriebszustände der Heizanlage auf einem 5,7 Zoll Farbdisplay angezeigt. Die Menüführung ist durch selbsterklärende Symbole einfach zu handhaben. Die moderne, webfähige Steuerung erlaubt bei vorhandener Internetverbindung eine Bedienung von jedem Ort der Welt. Selbstverständlich ist auch die Koppelung der Anlage mit Solarkollektoren oder anderen Heizgeräten im Haus vorgesehen.



NEU: FISCHER Scheitholzkessel TX 33 / TX 50

Maßstäbe setzen bei Stückholzkesseln

Bisher stand der Stückholzkessel seinen Brüdern mit Pellets- oder Hackschnitzelverbrennung in Sachen Komfort um einiges nach. Doch der neue TX 33 von FISCHER setzt hier Maßstäbe. Durch die Befüllung des Kessels von oben ist das Nachlegen von Holz wie auch das Einschütten von grobem Hackgut oder Holzabschnitten so einfach und komfortabel wie nie. Die extra große, schräg angeordnete Fülltüre verfügt über eine Gasfeder, durch welche das Öffnen und Schließen zum Kinderspiel wird. Unbequemes Bücken zum Füllen und Hineinschauen in den Füllraum gehört der Vergangenheit an. Eine separate Anzünd-Öffnung ermöglicht sicheres Anzünden sowie rückstandsfreien Abbrand von unten. Zusätzlichen Komfort schaffen die von mehreren Seiten zugänglichen Reinigungsmechanismen, durch die der Kessel im "Handumdrehen" gesäubert wird. In Verbindung mit der vielfältigen, einfach zu bedienenden GEFtouch-Steuerung wird das Stückholz-Heizen zum Vergnügen. Selbstverständlich ist der Kessel mit zahlreichen Sicherheitselementen und Lambdasonde ausgestattet, sodass geringste Emissionen, extrem niedrige Abgastemperaturen und ein äußerst hoher Wirkungsgrad erzielt werden. Hochwertige Verarbeitung von besonders langlebigen Materialien garantiert Heizen getreu dem Firmenmotto "Wärme für Generationen".


Vorteile auf einen Blick



Abb.: TX 33

- ✓ Holzvergaserkessel mit unterem Abbrandsystem für 50 cm Scheitholzlänge
- ✓ Nennwärmeleistung 33 kW (auch als TX 50 mit 49/53 kW lieferbar)
- ✓ Extra große Fülltüre mit pneumatischer Unterstützung und leicht bedienbarer Sicherheitsverriegelung
- ✓ Bequem von oben befüllbar
- ✓ Anzündtüre für komfortabelste und sichere Bedienung
- ✓ Extrem großer Füllraum (165 L) für lange Brennzeiten
- ✓ Nachverbrennungskammer aus Spezial-Schamotteteilen
- ✓ Große Beruhigungszone für geringste Emissionswerte (übertrifft bereits die Vorgaben der 1.BImSchV Stufe 2)
- ✓ TouchScreen-Steuerung mit Lambdasonde
- ✓ Komfortable und schnelle Reinigung von zwei Seiten
- ✓ Hochwertigster 10 mm Kesselstahl im Füllraum

- ✓ 100 mm mineralische Kesselisolierung für geringste Wärmeverluste
- ✓ Röhrenwärmetauscher mit von außen betriebener Reinigungseinrichtung
- ✓ Äußerst niedrige Abgastemperatur
- ✓ Sehr hoher Wirkungsgrad
- ✓ Steckleistensystem für schnelle und leichte Montage
- ✓ Transportvorrichtung zur einfachen Aufstellung
- ✓ Geringer Platzbedarf durch integriertes Abgasgebläse





Wir freuen uns sehr auf Ihr Interesse an unseren neuen Produkte oder an einem weiterem Produkt aus unserem heiztechnischen Programm.

Gerne senden wir Ihnen unsere Unterlagen zu.

Bitte fordern Sie diese mit nachstehendem Vordruck bei uns an.

Produktinformation (zutreffendes bitte jeweils ankreuzen)

Ich / Wir habe(n) Interesse an der neuen FISCHER-Heizkesseltechnik Bitte senden Sie mir / uns weitere Unterlagen über	
<input type="checkbox"/>	Scheitholzessel Typ TX 33 und TX 50
<input type="checkbox"/>	Pelletsheizkessel PX-Serie

Ich / Wir interessiere(n) mich / uns für Ihre anderen Produkte und bitte(n) um weitere Informationen über					
<input type="checkbox"/>	Scheitholzessel	<input type="checkbox"/>	Größe kW	<input type="checkbox"/>	Alle Typen
<input type="checkbox"/>	Pelletsheizkessel	<input type="checkbox"/>	Größe kW	<input type="checkbox"/>	Alle Typen
<input type="checkbox"/>	Brauchwasser-/ Pufferspeicher	<input type="checkbox"/>	Größe Liter	<input type="checkbox"/>	Alle Typen
Sonstige:					
Ich wünsche den Besuch eines FISCHER-Heiztechnik Kundenberaters. Bitte rufen Sie mich zwecks Terminvereinbarung an. Am besten erreichen Sie mich am (bitte Tag angeben) gegen Uhr.					

Absender (Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an)

Name	
Strasse	
PLZ	
Ort	
Telefon	
E-Mail	

Ich bin mit der Zusendung weiteren Informationsmaterial einverstanden nicht einverstanden

Bitte senden Sie Ihre Fax-Antwort an: +49 (0) 8221 901968
oder eine E-Mail-Nachricht an: info@fischer-heiztechnik.de

Georg Fischer GmbH & Co. KG
Heiztechnik und Fahrzeugwerk

Heidenheimer Straße 63, D-89312 Günzburg
Tel.: 08221/90190, Fax: 08221/901968

Neschwitzer Strasse 64, D-01917 Kamenz/Sachsen
Tel.: 03578/306040 Fax.: 03578/306044